# □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□
◇□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□KD□□□□KD□□□□□□□AD□□□AD□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

■2026年6月発売予定商品「λ34」

仕様：密度 高性能24kg/㎥、熱伝導率0.034W/(m·K)

| 商品番号 | 製品記号 | 熱抵抗値 (㎡·K/W) | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 設計価格 (円/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS34105L390 | GWHG24-34 | 3.1 | 105 | 390 | 2,740 | 15,800 |
| IS34105L435 | GWHG24-34 | 3.1 | 105 | 435 | 2,740 | 15,800 |
| IS34105J390 | GWHG24-34 | 3.1 | 105 | 390 | 2,880 | 15,800 |
| IS34105J435 | GWHG24-34 | 3.1 | 105 | 435 | 2,880 | 15,800 |
| IS34155A435 | GWHG24-34 | 4.6 | 155 | 435 | 1,370 | 23,300 |

## ◇□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□+□.□□□

□□□□□□□□□□□□□□

主要12職種

※「主要12職種」は通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

| 職種 | 全国平均値 | 令和７年３月比 | 職種 | 全国平均値 | 令和７年３月比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 28,111円 | +4.3% | 運転手（一般） | 25,275円 | +2.9% |
| 普通作業員 | 23,605円 | +3.0% | 型わく工 | 31,671円 | +5.0% |
| 軽作業員 | 18,605円 | +2.9% | 大工 | 30,331円 | +3.1% |
| とび工 | 30,780円 | +4.0% | 左官 | 30,508円 | +4.1% |
| 鉄筋工 | 31,267円 | +4.6% | 交通誘導警備員Ａ | 18,911円 | +5.8% |
| 運転手（特殊） | 29,442円 | +4.8% | 交通誘導警備員Ｂ | 16,749円 | +6.7% |

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出

資料：国土交通省

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□


Panasonic